

Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom

odbor Životného prostredia
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

H-H/2003/00179/HD1

Toto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné dňom 9.5.2003
V Novom Meste nad Váhom dňa 15.5.2003



Vec: Vodný zdroj Teplička Čachtice - pásma hygienickej ochrany -
zmena rozhodnutia.

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, odbor Životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č.221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR a zákona č.222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s., 1.mája 11, Trenčín podľa ust. § 28 ods.8 zák.č.184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov /vodný zákon/

m e n í

rozhodnutie č.j.PLVH-4/1875/1987-8 zo dňa 8.2.1989, vydané Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave, PLVH v časti C v bode 2 Ochranné pásmo II.stupňa písm. e/ takto:

V území rozsahu tohto pásma možno povoliť:

e/. výstavbu obytných budov, závodov a zariadení

Režim hospodárenia sa stanovuje v danom území nasledovne:

A/. Územie s maximálnym stupňom ohrozenia podzemných vôd

1/. Toto územie predstavuje oplostený areál PHO I.stupňa VZ Teplička až po povrchový tok Jablonky, v ktorom sú sústredené vývery podzemných puklinovo-krasových vôd. V tomto území je zákaz akejkoľvek výstavby a rekonštrukčných prác, s výnimkou objektov a zariadení slúžiacich pre čerpanie a distribúciu vody. Rozsah stanoveného PHO I.stupňa je bezpodmienečne nutné zachovať.

B/. Územie s vysokým stupňom ohrozenia podzemných vôd bolo vyčlenené v okolí oplosteného areálu VZ Teplička. Reprezentuje oblasť s relatívne malou mocnosťou povrchových pokrývných hlien, často piesčitých, v podloží ktorých severne od vodného zdroja vystupujú vápence, južne od vodného zdroja zvodnené štrkopiesčité sedimenty, ovplyvnené odberom podzemnej vody, najmä z vrtu HP-3.

V tejto časti intravilánu obce je:

1/. Zákaz výstavby nových objektov a rodinných domov

2/. Možno povoliť rekonštrukciu existujúcich rodinných domov bez zásahu do horninového prostredia, po vybudovaní obecnej kanalizácie v tomto území.

3/. Možno povoliť rekonštrukciu existujúcich inžinierskych rozvodov, pri dodržaní účinných zabezpečujúcich preventívnych opatrení na

ochranu kvality podzemných vôd.

4/. V celom území zákaz chovu hospodárskych zvierat, manipulácie s ropnými látkami, ako i s inými látkami škodiacimi vodám.

C/. Územie so stredným stupňom ohrozenia podzemných vôd predstavuje priľahlú oblasť na ľavej strane potočeka Jablonka.

V tejto časti intravilánu obce je:

- 1/. Možno povoliť výstavbu nových rodinných domov s max.hĺbkou zakladania do 3 m od rastlého terénu, ktoré budú odkanalizované do doby výstavby celoobecnej kanalizácie do nepriepustnej žumpy, ktorej nepriepustnosť bude doložená atestom a jej obsah bude pravidelne likvidovaný mimo územie PHO II.stupňa VZ Teplička.
- 2/. Po vybudovaní celoobecnej kanalizácie sa musia všetky objekty umiestnené v tomto pásme napojiť na kanalizačnú sieť.
- 3/. V celom území sa zakazuje manipulácia s ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám, ako i výstavba objektov, ktoré by svojou prevádzkou mohli negatívne vplývať na kvalitu podzemnej vody.

D/. Územie s minimálnym stupňom ohrozenia podzemných vôd

- 1/. Zakazuje sa manipulácia s ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám.

Ostatné činnosti sa povoľujú v súlade s požiadavkami uvedenými v Záväznom opatrení MZ SSR č.17/1979 Zb.

Hranice pásiem hygienickej ochrany stanovené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č.j.PLVH-4/1875/1987-8 zo dňa 8.2.1989 zostanú zachované. Zoznam parciel rozčlenených podľa pásiem ohrozenia podzemných vôd v obci Čachtice tvorí prílohu č.1 tohto rozhodnutia. Prílohou č.2 je mapa ohrozenia podzemných vôd.

Ostatné body uvedeného rozhodnutia zostávajú naďalej v platnosti.

O d ť v o d n e n i e :

Žiadateľ, Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., 1.mája 11, Trenčín požiadal dňa 23.9.2002 tunajší úrad o zmenu sprísneného režimu hospodárenia v PHO II.stupňa vodného zdroja Teplička - Čachtice - zmenu rozhodnutia č.j.PLVH-4/1875/1987-8 zo dňa 8.2.1989. Uvedeným dňom bolo začaté konanie.

Nakoľko podanie neobsahovalo všetky potrebné náležitosti, konanie bolo dňa 23.10.2002 prerušené.Podanie bolo kompletne doplnené dňa 31.1.2003.

Oznámenie o začatí konania bolo zaslané účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním pri ktorom si mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky všetci účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy sa uskutočnilo dňa 4.3.2003 na obecnom úrade v Čachticiach.

Podkladom pre zmenu uvedeného rozhodnutia bol vypracovaný hydrogeologický posudok daného územia, ktorý vypracovala RNDr.Mária Némethyová, hydrochemický posudok, ktorý vypracovala RNDr.Zlatica Ženišová,PhD., Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava a geofyzikálny prieskum, ktorý vypracovali Doc.RNDr.Vojtech Gajdoš, CSc., RNDr.Kamil Rozimant, CSc., RNDr.Jarmila Takáčová, Prírodovedecká fakulta UK, Katedra

aplikovanej a environmentálnej geofyziky, Bratislava.


Okresný úrad v Novom Meste n/V. - štátny okresný hygienik vydal súhlasný posudok pod č.j.F-F/2002/01127 dňa 28.6.2002. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.7.2002.

V priebehu vodoprávného konania nenašiel vodohospodársky orgán také dôvody, ktoré by znemožňovali vykonať zmenu rozhodnutia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad v Novom Meste n/V, odbore životného prostredia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.



RNDr. Jozef Ševcch
vedúci odboru ŽP


Doručí sa:

- 1/. Obec Čachtice
- 2/. ZsVaK, Bratislava
- 3/. TVS a.s., Trenčín
- 4/. TVK a.s., Trenčín
- 5/. SSC, Trenčín
- 6/. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany
- 7/. ZE, Trenčín
- 8/. SPP a.s., Nové Mesto n/V.
- 9/. PD Čachtice
- 10/. ST a.s., Pekárska 41, Trnava
- 11/. ST a.s., ÚDK Piešťany
- 12/. Krajský úrad v Trenčíne, OŽP - ŠVS
- 13/. Okresný úrad v Novom Meste n/V., OŽP - ŠSOH
- 14/. ŠOH
- 15/. verejnou vyhláškou

Kópia

ZOZNAM parciel podľa pásiem ohrozenia podzemných vôd ČAČHTICE:**Maximálny stupeň ohrozenia – červené pásmo**

- 1203
- 1205
- 1206
- 1207
- 1208
- 1209
- 1210
- 1211
- 1212
- 1213

**Vysoký stupeň ohrozenia – oranžové pásmo**

- 15 - časť
- 16 - časť
- 17 - časť
- 18
- 19
- 20 - časť
- 23 - časť
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 37 - časť
- 38
- 39
- 40 - časť
- 41 - časť
- 45 - časť
- 46 - časť
- 51 - časť
- 52 - časť
- 55 - časť
- 1204
- 1215 - časť
- 1216
- 1217
- 1218
- 1219
- 1220
- 1221
- 1222
- 1223
- 1224

- 1225
- 1226
- 1227
- 1228
- 1229
- 1230
- 1231 - časť
- 1232 - časť
- 1233
- 1234
- 1235
- 1236 - časť
- 1240 - časť
- 1241
- 1242 - časť
- 1243
- 1244 - časť
- 1247 - časť
- 1248
- 1249 - časť
- 1250 - časť
- 1251 - časť
- 1314
- 1315
- 1316
- 1317
- 1318
- 1319/10
- 1319/20
- 1320
- 1321
- 1322
- 1323
- 1324
- 1325
- 1326
- 1327
- 1328
- 1329
- 1330
- 1331
- 1332

Stredný stupeň ohrozenia – žlté pásmo

- 259
- 278
- 280
- 282 - časť
- 286

- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293 - časť
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303 - časť
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 321 - časť
- 947- časť, cesta
- 1067
- 1068
- 1069
- 1070
- 1071
- 1072
- 1073
- 1075
- 1076
- 1077
- 1078
- 1079
- 1080
- 1081
- 1082
- 1083
- 1084
- 1085
- 1086
- 1087
- 1088
- 1089
- 1090

- 1091
- 1092
- 1093
- 1094
- 1095
- 1097
- 1098
- 1099
- 1100
- 1101
- 1102
- 1103
- 1104
- 1105
- 1106
- 1107
- 1108
- 1109
- 1110
- 1111
- 1112
- 1113
- 1114
- 1115
- 1116
- 1117
- 1118
- 1119
- 1120
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1127
- 1128
- 1129
- 1130
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1135
- 1136
- 1137
- 1138
- 1139
- 1140
- 1141

- 1142
- 1143
- 1144
- 1145
- 1146
- 1147
- 1148
- 1149
- 1150
- 1151
- 1152
- 1153
- 1154
- 1155
- 1156
- 1157
- 1158
- 1159
- 1160
- 1161
- 1162
- 1163
- 1164
- 1165
- 1166
- 1167
- 1168
- 1169
- 1170
- 1171
- 1172
- 1173
- 1174
- 1175
- 1176
- 1177
- 1178
- 1179
- 1180
- 1181
- 1182
- 1183
- 1184
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1189
- 1190
- 1191

- 1192/10
- 1192/20
- 1193
- 1194
- 1195
- 1196
- 1197
- 1198
- 1199
- 1200
- 1201
- 1202

Minimálny stupeň ohrozenia – zelené pásmo

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15 – časť
- 17 – časť
- 20 – časť
- 21
- 22
- 23 – časť
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37 – časť
- 40 – časť
- 41 – časť
- 42
- 43
- 44
- 45 – časť

- 46 – časť
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51 – časť
- 52 – časť
- 53
- 54
- 55 – časť
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 259 – časť, cesta
- 269 - časť
- 270
- 271 – časť
- 273 – časť
- 274
- 275 – časť
- 276
- 277 – časť
- 583
- 586
- 587
- 588
- 589
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 616
- 617
- 618

- 619
- 622
- 623
- 624
- 625
- 634
- 635
- 636
- 637
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 658
- 659
- 660
- 661
- 670
- 671
- 672
- 673 - časť
- 678 - časť
- 679
- 680
- 681 - časť
- 682 - časť
- 683
- 684
- 1074 – časť, cesta
- 1215 – časť, cesta
- 1231 – časť
- 1232 – časť
- 1236 – časť
- 1237
- 1238
- 1239
- 1240 – časť
- 1242 – časť
- 1244 – časť
- 1245
- 1246
- 1247 – časť
- 1249 – časť
- 1250 – časť
- 1251 – časť
- 1252

- 1253
- 1254
- 1255
- 1256
- 1257
- 1258
- 1291 - časť
- 1292
- 1293
- 1294
- 1295
- 1296
- 1297
- 1298
- 1299
- 1300
- 1301
- 1302
- 1303 – časť
- 1304
- 1305
- 1306
- 1307
- 1308
- 1309
- 1310
- 11311
- 1312
- 1313
- 1333
- 1334
- 1335
- 1336 – časť
- 1337
- 1338
- 1339
- 1340
- 1341
- 1342
- 1343
- 1344
- 1345
- 1346
- 1347
- 1348
- 1349 - časť
- 1350
- 1351
- 1352
- 1353

- 1354
- 1355
- 1356
- 1357
- 1358/10
- 1358/20
- 1359
- 1360
- 1361
- 1362
- 2604
- 2621
- 2622
- 2696
- 2697
- 2698
- 2699
- 2700
- 2701
- 2702
- 2703
- 2704 – časť
- 2705 – časť
- 2723 – časť
- 2727
- 2728
- 2729
- 2730
- 2731 – časť
- 2732 – časť
- 2742