

Obec Považany
Kríž nad Váhom 187, 916 26 Považany

Č.: Pov/279/2025/5337-Ch
Vybavuje: Ing. Alexandra Chovancová
Tel: 032 7402 605
Email: alexandra.chovancova@susnmnv.sk

Považany, dňa 1.10.2025

Verejná vyhláška**STAVEBNÉ POVOLENIE**

Obec Považany, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, zo dňa 31.1.2023 v novom prejednaní veci na základe rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-TN-OVBP2-2023/031806-011 zo dňa 11.9.2023, ktorým ruší rozhodnutie prvostupňového orgánu a vracia vec na nové prejednanie, žiadateľa

IBV Považany s.r.o., K dolnej stanici 7368, 911 01 Trenčín, IČO: 52 751 201,
*ktorého zastupuje na základe splnomocnenia **OBKONS s.r.o., 916 24 Horná Streda 103, IČO: 48 213 098,***

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu

"IBV Považany"
SO 05 NN rozvody - prípojky k RD
SO 06 Verejné osvetlenie
SO 08.1 Prípojky vodovodu k RD
SO 09.1 Prípojky kanalizácie k RD
SO 11 Bariérové oplotenie

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1294/22, 1294/38, 1294/121, 1294/122, 1294/123, 1296/15, 1297/7 v katastrálnom území Považany.

Stavba obsahuje:

Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu, jeho technickej infraštruktúry, rozvodov inžinierskych sietí a komunikačných plôch s ich napojením na jestvujúce siete a komunikácie. Predmetom povolenia sú:

SO 05 NN rozvody - prípojky k RD

Napájanie rozvádzačov RE rodinných domov bude zabezpečené z nových káblových prípojok z plánovaného rozvodu NN káblami AYKY 4x25 istenými poistkami 3x40 A. Vedenia budú uložené prevažne v budúcom chodníku, pod komunikáciami a spevnenými plochami v chráničke FXKVR.

SO 06 Verejné osvetlenie

Napájanie verejného osvetlenia bude zabezpečené z nových káblových prípojok z plánovaného rozvodu NN z navrhovaného RVO. Vonkajšie osvetlenie pozostáva z 27 svietidiel umiestnených v zelenom páse, ovládaných súmrakovým spínačom. Napájané bude káblami AYKY-J 4x16 uloženým v zemi, pod cestou v chráničke FXKVR 50. VO je zaradené ako vyhradené technické zariadenie do skupiny „B“.

SO 08.1 Prípojky vodovodu k RD

Vodovodné prípojky napojené na plánovaný rozvod vody budú zhotovené z potrubí HDPE/SDR11 DN25- $\varnothing$ 32x3,0 mm. Vodovodné prípojky budú ukončené v blízkosti hraníc jednotlivých stavebných pozemkov. Celková dĺžka bude 233,0 m.

SO 09.1 Prípojky kanalizácie k RD

Kanalizačné prípojky budú vyhotovené ako odbočky pre jednotlivé pozemky. Každý pozemok bude mať vyústenú prípojku z PVC-U/SN4, SN8 DN150- $\varnothing$ 160x4,0 mm, pričom budú ukončené v blízkosti hraníc jednotlivých stavebných pozemkov. Celková dĺžka bude 234,0 m.

SO 11 Bariérové oplotenie

Pozdĺž vjazdu do lokality IBV v blízkosti hraníc pozemkov s jestvujúcimi rodinnými domami po oboch stranách komunikácie bude vybudované bariérové oplotenie výšky 2,2 m s min. $RW \geq 25$ dB na zabránenie prieniku hluku v dĺžke min. 19,5 m. V nadväznosti na oplotenie po celej línii pozemkov popri príjazdovej komunikácii sa na pozemkoch stavebníka zrealizuje výsadba novej zelene ako okrasná nízkorastúca zeleň, popínavá zeleň na bariérovom oplotení. Na severnej strane areálu sa vysadí 21 ks dreviny (Ambrovník) ako protihluková zeleň v línii priemyselnej časti obce.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Rabčan, reg. č. 5522*A1, a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník je povinný uskutočňovať stavbu v zmysle zmluvy o bezplatnom využívaní nehnuteľnosti s obcou Považany zo dňa 8.2.2023.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
4. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete a telekomunikačné vedenia ich správcami, dodržať ochranné pásma /STN 73 6005/, ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov odo dňa začatia stavby. Začatie stavby stavebník písomne oznámi stavebnému úradu.
8. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výberového konania písomne oznámiť zhotoviteľa stavby stavebnému úradu.
9. Počas výstavby nesmie prísť k znečisťovaniu verejných komunikácií. Každé znečistenie stavebník bezodkladne odstráni.
10. V letných mesiacoch v prípade zvýšenej prašnosti stavebník zabezpečí príjazdové komunikácie, po ktorých jazdia stavebné mechanizmy, kropením.
11. V prípade zistenia archeologických nálezov počas stavby, je stavebník povinný tieto ihneď ohlásiť stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, Hviezdoslavova č.1 a postupovať podľa § 40 zákona č.49/2002 Z.z. a § 127 stavebného zákona. Stavebník písomne ohlási začiatok výkopových prác na stavbe, Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, Hviezdoslavova č.1, Trenčín.
12. Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

13. Stavebník v zmysle stavebného zákona je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
14. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do doby realizácie stavby najmä pred zabúrením pozemkov a samonáletom drevín.
15. Ukončenie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ku ktorému pripojí projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom a predpísané doklady v zmysle vyhl.č.453/2000 Z.z.
16. Dodržať ustanovenia zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17. Stavebník je povinný dodržať podmienky územného rozhodnutia vydané obcou Považany dňa 1.10.2024 pod č. A/2024/00237/Cho.
18. Stavebník pred kolaudáciou zabezpečí výsadbu bariérovej a ochrannej zelene pozdĺž komunikácie v severnej časti hraničiacej s lokalitou „Výroby“.
19. Dodržať podmienky dotknutých orgánov:

Obec Považany zo dňa 23.2.2024, č. OcÚPž/60/2024

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 9.5.2025 týmto vydávam vyjadrenie k predloženému projektu stavby: „IBV POVAŽANY“ plánovanej na pozemkoch, parc.reg. „E“ č. 47 a reg C“ č. 1294/38 vo vlastníctve obce Považany, 91626 Považany 187, IČO: 00 311 944, nachádzajúce sa v obci Považany, k.ú. Považany evidované na LV č. 1 a pozemkoch prac.reg. „C“ č. 1294/22, č. 1294/80, č. 1294/121, č. 1294/122, č. 1294/123, č. 1296/15, č. 1296/17, č. 1296/18, č. 1296/19, č. 1296/20, č. 1296/21, č. 1296/22, č. 1296/23, č. 1296/24, č. 1296/25, č. 1296/26, č. 1296/27, č. 1297/7, č. 1297/10, č. 1297/11, 1297/12, č. 1297/13, č. 1297/14, č. 1297/15, č. 1297/16, č. 1297/17, č. 1297/18, č. 1297/19, č. 1297/20, č. 1297/21, č. 1297/22, č. 1297/23, č. 1297/23, č. 1297/24, č. 1297/25, č. 1297/26, č. 1297/27, č. 1297/28, č. 1297/29, č. 1297/30, č. 1297/31, č. 1297/32, č. 1297/33, č. 1297/34, č. 1297/35, č. 1297/36, č. 1297/37, č. 1297/38, č. 1297/39, č. 1297/40, č. 1297/41, č. 1297/42 vo vlastníctve stavebníka IBV Považany s.r.o., K dolnej stanici 7368, 91 1 01 Trenčín, IČO: 52 751 201, nachádzajúce sa v obci Považany, k.ú. Považany, evidované na LV č. 1297.

S realizáciou stavby „IBV Považany“ na pozemkoch parc.reg. „E“ č. 47 a reg „C“ č. 1294/38 vo vlastníctve obce Považany, 91626 Považany 187, IČO: 00 311 944, nachádzajúce sa v obci Považany, k.ú. Považany evidované na LV č. I a pozemkoch prac.reg. „C“ č. 1294/22, č. 1294/80, č. 1294/121, č. 1294/122, č. 1294/123, č. 1296/15, č. 1296/17, č. 1296/18, č. 1296/19, č. 1296/20, č. 1296/21, č. 1296/22, č. 1296/23, č. 1296/24, č. 1296/25, č. 1296/26, č. 1296/27, č. 1297/7, č. 1297/10, č. 1297/11, č. 1297/12, č. 1297/13, č. 1297/14, č. 1297/15, č. 1297/16, č. 1297/17, č. 1297/18, č. 1297/19, č. 1297/20, č. 1297/21, č. 1297/22, č. 1297/23, č. 1297/23, č. 1297/24, č. 1297/25, č. 1297/26, č. 1297/27, č. 1297/28, č. 1297/29, č. 1297/30, č. 1297/31, č. 1297/32, č. 1297/33, č. 1297/34, č. 1297/35, č. 1297/36, č. 1297/37, č. 1297/38, č. 1297/39, č. 1297/40, č. 1297/41, č. 1297/42 vo vlastníctve stavebníka IBV Považany s.r.o., K dolnej stanici 7368, 911 01 Trenčín, IČO: 52 751 201, nachádzajúce sa v obci Považany, k.ú. Považany, evidované na LV č. 1297 podľa predloženého projektu stavby vypracovaného REYMAX, s.r.o., 916 33 Hrádok 409 zodpovedným projektantom a HIP- Ing. Vladimírom Rabčan súhlasím.

Krajský pamiatkový úrad zo dňa 21.02.2023, č. PUTN-2023/4551-2/14432/NIP

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému

úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru zo dňa 24.1.2022 pod č. ORHZ-NM1-2022/000055-002 s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí s pripomienkami:

1. Pred odovzdaním zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania je nutné vykonať kontrolu v zmysle § 15 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.

2. Po osadení podzemných hydrantov - 6 ks (v komunikáciách) na vodovodnej sieti „SO 08.1 Predĺženie verejného vodovodu“ tieto hydranty označiť v zmysle § 8 ods. 8 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.

Ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby budeme požadovať certifikáty preukázania zhody, osvedčenia o parametroch, prípadne technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov a noriem.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 14.6.2022, č. OU-NM-OSZP-2022/008566-002

Z hľadiska sledovaných záujmov vo veciach ochrany ovzdušia po preštudovaní projektovej dokumentácie orgán ochrany ovzdušia vydáva nasledujúce stanovisko:

- počas výkopových prác a úpravách terénu dôjde k vzniku prašných emisií, pričom realizátor prác je povinný ich v čo najväčšej miere obmedzovať. Manipulačné plochy a prístupové komunikácie je potrebné udržiavať a pravidelne čistiť, v nevyhnutných prípadoch zabrániť rozprašovaniu - skrápaním vodou.

- v projektovej dokumentácii je navrhnutá výsadba zelene - 21 ks listnatých opadavých drevín a výsadba okrasnej nízkorastúcej zelene, v rámci zatravnených plôch. Výsadbu žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavebných objektov „IBV POVAŽANY“. Listnaté dreviny žiadame vysadiť s minimálnou výškou sadeníc 180 cm. Nakoľko stromy budú umiestnené na pozemku mimo zastavaného územia obce je potrebné vysadenie pôvodne rastúcich druhov stromov.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 10.6.2022, č. OU-NM-OSZP-2022/008548-002

Z hľadiska sledovania záujmov štátnej správy vodného hospodárstva s umiestnením a povolením predmetnej stavby umiestnenej na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 1294/80,22,38, 1296/15, 1297/7 v k. ú. Považany pre stavebníka IBV Považany s.r.o., Pod Juhom 7666, Trenčín /PD vypracoval Ing. Vladimír Rabčan, 03/2022/ súhlasíme za podmienok:

- pri výstavbe je potrebné stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu akosti povrchových a podzemných vôd

- obj. SO 08 Predĺženie verejného vodovodu, SO 09 Predĺženie verejnej kanalizácie, SO 10 Dažďová kanalizácia podliehajú vodoprávnemu povoleniu podľa § 26 vodného zákona, o vydanie ktorého požiada stavebník osobitnou žiadosťou ku ktorej doloží 3 x projektovú dokumentáciu stavby, doklady potrebné k vydaniu vodoprávnemu povolenia /právoplatné územné rozhodnutie, ak sa stavba, alebo jej časť nachádza na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve stavebníka preukázať iný vzťah k tomuto pozemku v zmysle § 139 ods.1 stavebného zákona, kladné vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, súhlas podľa § 120 stav. zákona vydaný príslušným všeobecným stavebným úradom/.

- obj. SO 08.1 Prípojky vodovodu k RD, obj. SO 09.1 Prípojky kanalizácie k RD povolí príslušný všeobecný stavebný úrad

- obj. SO 03 Trafostanica podlieha súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c/ vodného zákona, o vydanie ktorého je potrebné požiadať osobitnou žiadosťou, ku ktorej stavebník doloží projektovú dokumentáciu stavby

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 21.9.2020, č. OU-NM-OSZP-2020/010971-2

Z hľadiska záujmov sledovaných zákonom o ochrane prírody a krajiny, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán ochrany prírody s vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu súhlasí za nasledovných podmienok:

1. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 5.10.2020, č. OU-NM-OSZP-2020/010983-2

Z hľadiska sledovania záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva s realizáciou stavby súhlasíme s týmito pripomienkami:

1) Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť zhodnotenie t. j. materiálové a energetické využitie alebo zneškodnenie odpadov v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.

2) Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie).

Zabezpečiť zhodnotenie odpadov - betón, asfalt, výkopová zemina, zemina a kamenivo, príp. iných odpadov u oprávnených subjektov.

3) Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolennej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.

4) V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

5) Na využívanie odpadu - výkopovej zeminy mimo miesta vzniku, príp. iných vhodných odpadov - na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas pre vlastníka pozemku podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

6) Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor zo dňa 7.12.2022, č. OU-NM-PLO-2021/015283-2

podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy:

- 1) Poľnohospodársku pôdu odňať len v povolenom rozsahu tohto rozhodnutia a súčasne zabezpečiť, aby pri použití predmetnej pôdy nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch a porastoch.
- 2) Zabrániť drobeniu pozemkov a vytváraniu tvarov neobrábateľných plôch poľnohospodárskej pôdy.
- 3) Umožniť vstup na okolité pozemky za účelom ich obhospodarovania a zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy.
- 4) Vyznačiť stabilné hranice budúceho staveniska v teréne a zabezpečiť, aby pri stavebnej činnosti neboli hranice záberu porušované a svojvoľne posunuté do okolitých pozemkov.
- 5) Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu schválenej v bode III. tohto rozhodnutia a to v rozsahu 0,4355 ha v objeme 1742 m³. Skrývková zemina bude zhrnutá v hrúbke 0,40 m z výmery 0,4355 ha a v objeme 1742 m³ sa uloží na dočasnú depóniu na pozemku parcely č. 1297/7. Po ukončení stavby bude skrývková zemina rozprestretá na pozemkoch parciel ČKN č. 1296/16 – orná pôda vo výmere 0,9196 ha vo vlastníctve a v užívaní Ing. Rastislava Trebatického, bytom Kríž nad Váhom 368, 916 26 Považany a č. 1298/8 – orná pôda vo výmere 2,0112 ha vo vlastníctve a užívaní Ing. Stanislava Trebatického, bytom Kríž nad Váhom 368, 916 26 Považany. Navezením a následne rozprestretím skrývkovej zeminy sa zväčší hrúbka biologicky aktívnej vrstvy humusového horizontu a dôjde k obohateniu pôdy organickými a minerálnymi látkami obsiahnutými v humusovej zemine. Skrývka humusového horizontu nesmie byť vykonávaná v období kedy je predmetná poľnohospodárska pôda zamokrená a zamrznutá. Investor stavby oznámi termín začatia a ukončenia skrývky humusového horizontu na OÚ. Za množstvo skrývaného humusového horizontu, jeho uskladnenie, odvoz a opätovné rozprestretie zodpovedá investor stavby – spoločnosť IBV Považany s.r.o. so sídlom Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín, IČO: 52 751 201.
- 6) Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

Dopravný úrad zo dňa 28.2.2024, č. 9537/2024/ROP-002/7870

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s umiestnením a realizáciou stavby v navrhovanom mieste podľa predložených podkladov (PÚR11/2023) súhlasí bez pripomienok.

Dopravný úrad dáva súčasne do pozornosti, že riešené územie sa nachádza vo vzletovom a približovacom priestore Letiska Piešťany s vysokým hlukovým zaťažením z leteckej prevádzky, ktoré sa môže s rozvojom letiska zvyšovať. Preto pri technickom riešení stavby odporúčame brať do úvahy aj vplyv hluku z leteckej prevádzky a riešiť ju tak, aby boli zaistené stanovené prípustné hladiny hluku a vibrácií.

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. zo dňa 19.8.2022, č. VTIR-2022/1569-2

S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:

Vodovod:

1. Upozorňujeme Vás, že v mieste napojenia navrhovanej vodovodnej siete (v pripojovacích bodoch) na verej. vodovod, je dimenzia jestv. verejného vodovodu DN 100, nie DN 200, ako je uvedené v predloženej PD.
2. Navrhované rozšírenie verejného vodovodu žiadame realizovať z materiálu HDPE DN 100 spájaného elektrospojkami. Uloženie vodovodných rúr HDPE požadujeme riešiť do pieskového lôžka s pieskovým obsypom do 30cm nad potrubie. Trasu navrhovaných vodovodných vetiev žiadame zabezpečiť vyhladávacím vodičom v celej jej dĺžke s vyvedením do poklopov zemných uzáverov.
3. Vodovodné potrubie žiadame trasovať tak, aby potrubie nebolo vedené pod obrubníkmi ako aj pod elektromerové resp. plynomerné zariadenia. Žiadame zachovať ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2 a 5.
4. Na vodovodnom potrubí žiadame dodržať minimálne krytie 1,5 m.
5. Do uzlov verej. vodovodu - v pripojovacích bodoch žiadame osadiť 3 uzávery.
6. Armatúry na vodovodnom potrubí žiadame podprieť primeranými betónovými blokmi.
7. V rámci realizácie verejného vodovodu žiadame zabezpečiť označenie polohy armatúr na verejnom vodovode orientačnými tabuľkami v zmysle STN 75 5025.
8. Na predĺžení verejného vodovodu žiadame osadiť podzemné hydranty DN 80, nie DN 100. Vodovodné prípojky a podzemné požiarne hydranty DN 80 musia byť na vodovod napojené odbočením s uzáverom a zemnou súpravou.
9. S navrhovanými vodovodnými prípojkami pre RD súhlasíme.
10. Akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe našej spoločnosti t.j. prepojenie nového vodovodného potrubia na jestvujúce vodovodné potrubie a pripojenie navrhovaných vodovodných prípojok na verejný vodovod musia vykonať iba pracovníci našej spoločnosti. Pre navrhovanú stavbu verejného vodovodu bude určený technický dozor (p. Repa, kontakt: frantisek.repa@tvkas.sk, tel.: 0903/403 627). Technický dozor musí Odsúhlasiť obsypy potrubia a zúčastniť sa tlakových skúšok. V opačnom prípade nevydáme súhlas ku kolaudácii stavby.
11. Prerušenia v dodávke vody, ktoré vyplynú z realizácie navrhovaného vodovodu žiadame v časovom predstihu konzultovať s pracovníkmi našej spoločnosti.
12. Upozorňujeme Vás, že v prípade, ak bude zdrojom vody na likvidáciu požiaru využívaná voda z verejného vodovodu, množstvo vody potrebné na likvidáciu požiaru budeme garantovať len do kapacity verejného vodovodu v predmetnej lokalite.

Kanalizácia:

13. Navrhované predĺženie verejnej kanalizácie žiadame vybudovať z PP hladkých kanalizačných rúr SN10. Podkladový a obsypový materiál pre uloženie kanalizač. potrubia je nutné ako ochrannú vrstvu použiť drvený dolomit frakcie 0,4mm alebo piesok, aby bola zabezpečená jeho bezpečnosť a stabilita.
14. Na navrhovanej verejnej kanalizácii žiadame osadiť revízne kanalizačné šachty DN 1000. Do navrhovaných kanalizačných šacht žiadame osadiť poplastované stúpačky a betónové poklopy BEGU.
15. Navrhované vsakovacie zariadenia žiadame umiestniť mimo ochranné pásmo potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
16. Pre stavbu stoky verejnej kanalizácie bude určený technický dozor, vedúci Divízie kanalizácie a ČOV Trenčín (Ing. Hartmann, kontakt: richard.hartmann@tvkas.sk, tel. : 0911/239 469), ktorý bude odsúhlasovať obsypy potrubia, priestorové uloženie potrubia v ryhe a zúčastní sa skúšok vodotesnosti v zmysle STN 75 6910. V opačnom prípade nevydáme súhlas ku kolaudácii stavby.

Všeobecné požiadavky pre budovanie verejných sietí v súlade s platnou legislatívou SR:

17. Pri realizácii inžinierskych sietí budú dodržané vzájomné vzdialenosti v súlade s STN 73 6005, výnimku musí odsúhlasiť budúci prevádzkovateľ.
 18. Akékoľvek zmeny technického riešenia počas realizácie sietí je nutné konzultovať s pracovníkmi TVK a.s. a dokumentovať v Stavebnom denníku stavby.
 19. V prípade, že ku dňu kolaudácie nebude realizovaná konečná úprava a niveleta povrchu komunikácie, požadujeme obetónovať navrhnuté armatúry a žiadame zabezpečiť ich ochranu betónovými prstencami. Za poškodenie armatúr do vybudovania finálneho povrchu komunikácie zodpovedá stavebník. V zmysle zákona č. NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 27, odst. 4, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.
 20. Počas výstavby žiadame, aby trasa inž. sietí v správe našej spoločnosti zostala trvale prístupná - nesmú tam byť umiestnené skládky materiálov, žeriav a pod.
 21. Počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam. Pokiaľ záznamy o vykonaných skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TVK a.s., naša spoločnosť nevydá súhlas ku kolaudácii stavby a nevstúpi do jednaní s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.
 22. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v našej správe. Tieto žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (vodovod - F. Repa, kontakt: frantisek.repa@tvkas.sk, 0903/403627, kanál - Ing. R. Hartmann, richard.hartmann@tvkas.sk, 0911/239469) a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do priemeru DN 500 - 1,8 m a nad DN 500 - 3,0 m od jeho osi po oboch stranách potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav.
 23. Ku kolaudácii predĺženia verejného vodovodu a kanalizácie žiadame predložiť porealizačné zameranie v grafickej a digitálnej forme prevedené oprávneným geodetom.
 24. Žiadame zabezpečiť doplnenie jestvujúceho prevádzkového poriadku verejného vodovodu a kanalizácie obce Považany. Pomenovanie navrhovaných vetiev vodovodu žiadame zosúladiť s platným prevádzkovým poriadkom verejného vodovodu v obci Považany (navrhov. vetvy označiť „A-4-1“, „A-4-2“ a „A-4-1-1“).
 25. Predloženú PD si ponechávame pre vlastnú potrebu.
- Do usporiadania prevádzkových vzťahov s vlastníkom sietí TVK a.s., nepripojí prípojku na verejné siete, neosadí meradlo a neuzavrie zmluvu o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd s jednotlivými vlastníkmi pozemkov.

Západoslovenská distribučná a.s. zo dňa 30.3.2025

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. s vydaním stavebného povolenia súhlasí za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

1. SO 05 - NN rozvody - prípojky
 1. Nové prípojky budú napojené z budúcich káblových rozpojovacích a istiacich skriň SR, ktoré budú napojené budúcimi káblami NAYY-J 4x240mm² z budúcej transformačnej stanice,
 2. Deliace miesto - vývodové svorky poistkových odpínačov v budúcich káblových rozpojovacích a istiacich skrinách.
 3. Žiadateľ vybuduje elektromerové rozvádzače, ktoré budú umiestnené na trvalo prístupnom mieste pre pracovníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. v zmysle zákona o energetike číslo 251/2012 Z.z. a prípojky/prívody NN k elektromerovým rozvádzačom od deliaceho miesta do elektromerového rozvádzača káblami AYKY 4x25 mm², popod komunikáciu v chráničke s minimálnym presahom 1m a v minimálnej hĺbke 1m pod niveletou vozovky. Ďalej v zelenom páse budú káble uložené v pieskovom lôžku s minimálnym krytím 0,7 m. Ako výstražný prvok sa použije fólia, ktorá bude umiestnená 30 cm nad káblom. Hlavné ističe pred elektromermi budú trojfázové s $I_n=25$ A (pre všetkých 43 RD a taktiež verejné osvetlenie), s vypínacou charakteristikou B.
 4. Prípadné miesta rozdelenia vodiča PEN v elektromerovom rozvádzači musí byť prizemnené na hodnotu do 15Ω.
 5. Merania spotreby elektrickej energie požadujeme umiestniť na mieste trvale prístupnom pracovníkom Západoslovenskej distribučnej, a.s. v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. o energetike.

6. Elektromerové rozvádzače žiadame použiť predpísaných rozmerov v zmysle postupu Pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktorý je dostupný na webovej adrese www.zsdis.sk a odporúčame ich použiť v plastovom vyhotovení. Na ich uzatvorenie požadujeme použiť typizovaný mechanizmus pre energetické zariadenia.
 7. Novovybudované NN prípojky budú prevádzkované v zmysle zákona č.251/2012 Z.z o energetike.
 8. Pred uvedením definitívnych prípojok elektrickej energie do prevádzky je potrebné predložiť:
 - a) Správy z 1.odbornej prehliadky a skúšky (revízne správy) elektrických prípojok a elektromerových rozvádzačov.
 - b) Plány skutočného vyhotovenia prípojok potvrdené zhotoviteľom prípojok.
 - c) Vyjadrenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
 9. Pripojenie prípojok žiadateľa bude možné až po vybudovaní distribučnej sústavy v mieste pripojenia a deliaceho miesta v termíne do 290 dní na základe Zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení číslo 170001691, a to odo dňa splnenia podmienok zo strany žiadateľa daných touto zmluvou a uzatvorením zmlúv o pripojení.
 10. V zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma.
2. Ostatné stavebné objekty (SO 01.1- Komunikácie a spevnené plochy - vjazd do areálu IBV, SO 01.2 - Komunikácie a spevnené plochy - areálové komunikácie, SO 06 - Verejné osvetlenie, SO 08 - Predĺženie verejného vodovodu, SO 08.1 - Prípojky vodovodu k RD, SO 09 - Predĺženie verejnej kanalizácie, SO 09.1 - Prípojky kanalizácie k RD, SO 10 - Dažďová kanalizácia so vsakovaním, SO 11 - Bariérové oplotenie výšky 2,2 m).
1. V prípade, že nie je poloha vonkajších podzemných káblových prípojok/ prívodov NN, ktoré križujú a sú v súbehu s budovanými rozvodmi, resp. komunikáciami z predchádzajúceho vytýčenia, je potrebné pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác ich vytýčenie. O vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení je možné požiadať spôsobom uvedeným na webovom sídle spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. www.zsdis.sk v časti Služby distribúcie/Vytýčovanie sietí.
 2. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na predmetnej stavbe, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajšieho nadzemného vedenia vysokého napätia, vonkajších nadzemných vedení nízkeho napätia a vonkajších podzemných káblových vedeniach nízkeho napätia (prípojkách NN) a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN. Informatívnu polohu týchto vedení Vám prikladáme do prílohy tohto stanoviska.
 3. Výkopové a iné práce v ochrannom pásme nadzemného vedenia vysokého napätia 22kV sa budú vykonávať so zvýšenou opatrnosťou. Každé priblíženie osoby alebo mechanizmu k vodičom nadzemného vedenia vysokého napätia na vzdialenosť menšiu ako 3 metre je životu nebezpečné.
 4. V priestore ochranného pásma nadzemného vedenia 22kV nie je možné zriadiť stavebný dvor, skládku alebo úložisko materiálu (ani dočasne) alebo parkovacie miesta pre stavebné stroje a vozidlá.
 5. Pod vedením 22kV žiadame o prísne dodržiavanie ustanovení Zákona o energetike č.251/2012 Z.z., a to najmä zákazu vykonávať činnosti v ochrannom pásme ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku a vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy.
 6. V prípade potreby vypnutia vedení z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s.) o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.
 7. Pri prácach nesmie dôjsť k porušeniu základov podporných bodov a ich stability, celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
 8. Pri realizácii SO 06 - Verejné osvetlenie žiadame o dodržanie minimálnej vzdialenosti 2,6m medzi pouličným osvetlením č. 16 a 17 riešeným v rámci tohto SO a krajným vodičom nadzemného vedenia VN 22 kV v zmysle normy STN 50341-1.
 9. Z dôvodu realizácie SO 01.1 - Komunikácie a spevnené plochy - vjazd do areálu IBV je povinný investor/stavebník zabezpečiť preizolovanie vedenia na bezpečnostný dvojzáves na podpernom bode s GPS 48.707928, 17.847990 podľa pokynov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a to v predstihu pred kolaudačným konaním. Preizolovanie Vám na základe objednávky vykoná Trm prevádzky Sever. Objednávku je potrebné spolu s povinnou prílohou zaslať na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1. Náklady na preizolovanie znáša Žiadateľ, potrebu preizolovania vedenia VN vyvolal.
 10. V zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma.

Pred začatím kolaudačného konania je potrebné požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. o stanovisko ku kolaudačnému konaniu SO 01.1 - Komunikácie a spevnené plochy - vjazd do areálu IBV a SO 06 - Verejné osvetlenie, a to kvôli kontrole dodržania podmienok daných v tomto vyjadrení. K posúdeniu je potrebné doložiť geodetické zameranie so zakótovanou vzdialenosťou medzi najbližšou časťou osvetľovacích stožiarov (sv. č. 16 a 17) a najbližším krajným vodičom dotknutého nadzemného vedenia 22kV a taktiež doložiť potvrdenie o zrealizovaní preizolovania vedenia na bezpečnostný DZ na základe objednávky u našej spoločnosti.

V prípade, že investor stavebník nepožiada o stanovisko ku kolaudačnému konaniu a následne ho nepredloží stavebnému úradu, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. nesúhlasí s kolaudáciou stavby vyššie uvedených SO 01.1 a SO 06.

SPP-distribúcia a.s. zo dňa 1.7.2024, č. TD/NS/0532/2022/Ga

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby (bez jej plynifikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenej začatia upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zaspaním výkopu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k akýmkoľvek zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č- 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €,
- poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Orange Slovensko a.s. zo dňa 18.6.2025, č. 3730004515

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Orange Slovensko, a.s. dáva nasledovné Vyjadrenie pre vyznačené záujmové územie: Optické vedenie Nedochádza ku stretu, Nízkonapäťové vedenie Nedochádza ku stretu, MW vedenie Nedochádza ku stretu, Rádiové vedenie Nie je predmetom vyjadrenia.

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení, nízkonapäťových vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (ďalej len Vyjadrenie)

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. zároveň upovedomuje stavebníka o nasledovnom:

1. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
2. EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.). Zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona č. 452/2021 Z.z.,
3. V prípade, že je v tomto Vyjadrení uvedené, že dôjde k stretu s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. ako aj v prípade, že stavebným zámerom bude dotknuté ochranné pásmo EKS, je stavebník povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré tvoria prílohu tohto Vyjadrenia. Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby je stavebník povinný vyzvať spoločnosť Orange Slovensko, a.s., cez ním poverenú osobu/spoločnosť, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
4. V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS.
5. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad trasou EKS.
6. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z.
7. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané Vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
8. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
9. Bez súhlasu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. nie je žiadateľ a/alebo stavebník oprávnený informácie uvedené v tomto Vyjadrení ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel než na účel uvedený v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení.

10. Žiadateľ a zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
11. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy EKS.

Slovak Telekom a.s. zo dňa 18.6.2025 od č. 6612516456

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Technický skúšobný ústav š.p. zo dňa 5.9.2022, č. 220600675/10/2022/PD

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby:

- Stavebné práce a úpravy v rámci projektu „IBV Považany“ je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 100/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.
- V technickej správe SO 02- Prípojka VN chýba zatriedenie vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa Prílohy č.1 III. časti vyhlášky č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- V technickej správe SO 02- Prípojka VN_ Analýza rizík je uvedený neplatný zákon 264/1999 Z.z., ktorý bol nahradený zákonom 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku.
- V technickej správe SO 03 Trafostanica chýba zatriedenie vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa Prílohy č.1 III časti vyhlášky č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- V technickej správe SO 03- Trafostanica_ Analýza rizík je uvedený neplatný zákon 264/1999 Z.z., ktorý bol nahradený zákonom 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku.
- V technickej správe v SO 08 Predĺženie verejného vodovodu a SO 08.1 Prípojky vodovodu k RD, SO 09 Predĺženie verejnej kanalizácie a SO 09.1 Prípojky kanalizácie k RD, SO 10 Dažďová kanalizácia so vsakovaním sú nesprávne uvedené nariadenia vlády a vyhlášky platné v oblasti BOZP, a to:
 - Vyhl.374/1990Zb. bola zrušená a nahradená Vyhl. 147/2013 Z.z.
 - Vyhl.79/1997 Z.z. bola zrušená a nahradená Vyhl. 126/2006 Z.z.
 - NV 201/2001 Z.z bolo zrušené a nahradené NV 391/2006 Z.z.
 - Zákon 272/1994 Z.z. bol zrušený a nahradený 126/2006 Z. z.

Zistené pripomienky a nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení.

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Podmienky pre uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke:

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

1. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A) platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov o vydaní odborného stanoviska k dokumentácii oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A) vykonať úradnú skúšku oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

3. Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia), je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.

4. Technologické zariadenia, pracovné pomôcky a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa §13 odst.3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní (montáži) na mieste používania a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.

Odôvodnenie:

Dňa 31.1.2023 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydané dňa 15.4.2021 pod č.sp. A/2021/00292/Cho bolo rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-TN-OVBP2-2023/042693-002 zo dňa 6.11.2023 zrušené a vrátené na nové prejednanie veci. Po novom prejednaní veci bolo vydané nové územné rozhodnutie dňa 1.10.2024 pod č. A/2024/00237/Cho.

Stavebný úrad vydal rozhodnutie o povolení stavby dňa 17.3.2023 pod č. A/2023/00353/Cho. Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Po vydaní rozhodnutia sa odvolal účastník konania Silvester Búda, Kríž nad Váhom 471, 916 26 Považany v zastúpení Advokátskou kanceláriou Mgr. Miroslav Pavlík, Podjavorínskej 1922/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Stavebný úrad nerozhodol sám, ale zaslal celý spisový materiál spolu s rozhodnutím nadriadenému orgánu na rozhodnutie.

Dňa 11.9.2023 pod č. OU-NM-OVBP2-2023/031806-011 vydal nadriadený orgán, ktorým bol v čase vydania rozhodnutia Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutie, ktorým zrušil prvostupňové rozhodnutie a vrátil vec na nové prejednanie. Po vrátení spisu stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti o nové stanoviská a doplnenie projektovej dokumentácie a zároveň prerušil konanie. Stavebník v stanovenej lehote požiadal o predĺženie lehoty na doloženie dokladov, čomu stavebný úrad vyhovel a stanovil novú lehotu na doloženie dokladov.

Po doložení dokladov stavebný úrad oznámil nové prejednanie veci verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám a súčasne upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Zároveň účastníkom konania a dotknutým orgánom určil lehotu na podanie námietok a pripomienok a upozornil ich, že na námietky podané po lehote sa nebude prihliadať. V stanovenej lehote námietky podané neboli.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej

realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili: Obec Považany zo dňa 23.2.2024, č. OcÚPŽ/60/2024, Krajský pamiatkový úrad zo dňa 21.02.2023, č. PUTN-2023/4551-2/14432/NIP, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru zo dňa 24.1.2022 pod č. ORHZ-NM1-2022/000055-002, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 14.6.2022, č. OU-NM-OSZP-2022/008566-002, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 10.6.2022, č. OU-NM-OSZP-2022/008548-002, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 21.9.2020, č. OU-NM-OSZP-2020/010971-2, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 5.10.2020, č. OU-NM-OSZP-2020/010983-2, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor zo dňa 7.12.2022, č. OU-NM-PLO-2021/015283-2, Dopravný úrad zo dňa 28.2.2024, č. 9537/2024/ROP-002/7870, Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. zo dňa 19.8.2022, č. VTIR-2022/1569-2, Západoslovenská distribučná a.s. zo dňa 30.3.2025, SPP-distribúcia a.s. zo dňa 1.7.2024, č. TD/NS/0532/2022/Ga, Orange Slovensko a.s. zo dňa 18.6.2025, č. 3730004515, Slovak Telekom a.s. zo dňa 18.6.2025 od č. 6612516456, Technický skúšobný ústav š.p. zo dňa 5.9.2022, č. 220600675/10/2022/PD

Stavebník má s vlastníkom pozemku registra „C“ parc. č. 1294/38, ktorého vlastníkom je obec Považany, uzatvorenú zmluvu o bezplatnom využívaní nehnuteľnosti zo dňa 8.2.2023.

Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor zo dňa 7.12.2022, č. OU-NM-PLO-2021/015283-2.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Vzhľadom na požiadavku RÚVZ v Trenčíne z územného rozhodnutia na vybudovanie bariérového oplotenia pozdĺž príjazdovej komunikácie po oboch stranách vjazdu do lokality bol do projektovej dokumentácie zapracovaný objekt SO 11 Bariérové oplotenie.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

- IBV Považany s.r.o., OBKONS s.r.o., Silvester Búda, Viera Búdová, Iveta Nogová, Rudolf Noga, Ing. Vladimír Rabčan

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu odvolať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, do 15 dní odo dňa doručenia na obec Považany, Kríž nad Váhom 187, 916 26 Považany. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní z dôvodu líniovej stavby podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Mgr. Eva Ninisová
starostka obce

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške 100.00 €, položky 60 písm. g vo výške 100.00 €, položky 60 písm. g vo výške 200.00 €, položky 60 písm. g vo výške 200.00 €, položky 60 písm. g vo výške 200.00 €, celkom 800.00 € bol zaplatený dňa 3.2.2023.

Príloha:

overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

účastníci (verejnou vyhláškou)

1. IBV Považany s.r.o., K dolnej stanici 7368, 911 01 Trenčín
2. OBKONS s.r.o., Horná Streda súp. č. 103, 916 24 Horná Streda
3. Silvester Búda, 471, 916 26 Považany
4. Viera Búdová, 471, 916 26 Považany
5. Iveta Nogová, Kríž nad Váhom 469, 916 26 Považany
6. Rudolf Noga, Kríž nad Váhom 469, 916 26 Považany
7. Ing. Vladimír Rabčan, Hrádok súp. č. 409, 916 33 Hrádok

dotknuté orgány

8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K Dolnej Stanici súp. č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
10. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
12. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
13. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
18. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská súp. č. 2929/9, 921 01 Piešťany
19. Obec Považany, Považany súp. č. 187, 916 26 Považany
20. a/a Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom, Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom